

Šikmé střechy LINDAB



www.lindab.cz
www.lindabstřechy.cz



Lindab je léty prověřená švédská značka s více jak 60letou tradicí. Je producentem vysoce kvalitních střešních krytin z ocelového a hliníkového plechu, vyvíjených špičkovými švédskými odborníky a designéry. Kvalita, funkčnost a design jsou důležitými parametry těchto střech.

Lindab = vysoce kvalitní výrobky a střechy s unikátní zárukou.

Povrchové úpravy Elite a Elite MAT

Synonymem těchto povrchů je vynikající ochrana proti korozi, výborná UV stabilita, pružnost a špičková odolnost proti mechanickému poškození. Výborně se hodí i do prostředí se silně znečištěným ovzduším, bezpečně odolává škodlivinám i působení agresivních činitel. Využití elitních povrchů je takřka napříč celým sortimentem, od krytin až po okapy. Stačí si už jen zvolit, zda dáte přednost jemně strukturovanému lesku, nebo sametovému matu.



Spočítejte si ...


| | povrch | cena* | záruka | cena na rok záruky |
|------------------|-----------|-----------------------|--------|--------------------|
| základní povrch: | Classic | 340 Kč/m ² | 15 let | 23 |
| prémiový povrch: | Elite MAT | 423 Kč/m ² | 30 let | 14 |

Ceny v porovnání jsou uvedeny pouze modelově bez DPH v běžném poměru rozdílu cen jednotlivých povrchů a se započtením standardní slevy. Nejedná se o skutečné aktuální ceny, ty jsou uvedeny v platném ceníku společnosti Lindab.



Prémiové krytiny a doplňky Lindab

Lindab Topline




- nejvyšší profilace = nejvyšší tuhost
- elegantní 3D cut na okapové hraně
- dvojitá pojistná drážka
- v pásech 540 – 6 140 mm dle přání zákazníka

Lindab Ideal




- atraktivní cena
- elegantní vzhled
- největší krycí šíře
- dvě možnosti délky modulu (400 a 350 mm)
- v pásech 940 – 6 140 mm dle přání zákazníka

Lindab SRP Click



- elegantní a nadčasový vzhled krytiny se stojatou drážkou
- snadná montáž bez potřeby speciálního nářadí
- skryté kotvení na zaklapávací zámek
- v pásech 950 – 8 000 mm

Lindab Mega




- románský vzhled s rovnými plochami
- dvě možnosti délky modulu (400 a 350 mm)
- v pásech 540 – 6 140 mm dle přání zákazníka

Lindab Goodlock



- modulová krytina se skrytým kotvením

SoundControl



- systémový prvek pro krytinu SRP Click
- zamezuje šíření vibrací = zamezuje hlučnosti krytiny
- samolepící vrstva aplikovaná na spodek lamely již ve výrobě
- zaručeně efektivní za velice příznivou cenu

Jedinečné vlastnosti

Dlouhá životnost

- Plech neabsorbuje vodu a je mrazuvzdorný, nedochází tedy ke křehnutí a degradaci, jako u jiných materiálů, které jsou více porézní. S minimem úsilí lze plech zachovat prakticky neomezeně.
- I zdeformovaný plech silným krupobitím stále 100% slouží, nedojde k selhání.

Barevná stálost

- Vysoká UV odolnost a stabilita pro dlouhou životnost a stálobarevnost.
- Korozivní odolnost RC5 pro silně znečištěné lokality

Bohatý výběr

- Atraktivní barvy -> možnost sladit krytinu s okapovým systémem Rainline.



Výhody

Nízká hmotnost

- Hmotnost pouhých cca 5 kg/m², to je buďto výrazná úspora na dimenzování krovu nového, případně dobrá zpráva během rekonstrukce a ponechání krovu starého.


Rychlá a snadná pokládka

- Lze pokládat už od nejnižších sklonů.
- Krytiny se dodávají v délkách dle přání zákazníka -> rychlá a efektivní pokládka.

Záruka kvality bez reklamací

- Kvalitní materiál s prémiovým povrchem Elite a Elite MAT = žádné reklamace.
- Jednoduchý systém poskytovaných záruk pokrývá velký rozsah možných vad a bezkonkurenční plnění.

Lindab Safety



Je kompletní systém prvků pro bezpečný pohyb osob při práci na střeše a pro zabezpečení střech a jejich bezprostředního okolí (např. proti sesuvu sněhu ze střechy). Efektivně tak zamezuje škodám na zdraví a majetku osob.



100% funkční, montážně nenáročný systém zabezpečení střechy, to je Lindab Safety. Návrh jednotlivých prvků vychází ze parametrů střešních rovin a konkrétního klimatického pásma.



Systém Lindab Safety obsahuje prvky umožňující montáž na většinu typů střech a funguje jako stavebnice, jeho montáž je tak velmi jednoduchá. Vybírat je možné z 6 barevných odstínů, případně pouze v provedení pozink.

Nový rozměr, nový Lindab Rainline 150H

333
mm

Větší rozvinutá šířka žlabu

Nový rozměr 150H prinášá **až o 12 % větší rozvinutou šířku**. Tento fakt pozitivně ovlivňuje funkčnost okapového systému z důvodu větší hloubky. Nový rozměr splňuje požadavky normy DIN EN612.



cihlově červená 742
(RAL8004)

tmavě červená 758
(RAL3009)

černá 015
(RAL9005)

hnědá 434
(RAL8017)

břidlicově šedá 035
(RAL7016)

30
let

Nadstandardní záruka

Lindab svoje služby a produkty neustále vylepšuje a hledá možnosti, jak svým zákazníkům poskytnout stále větší přidanou hodnotu. Jistota kvality a funkčnosti okapového systému Lindab Rainline **jsou garantované zárukou až 30 let**.

5
barev

Nejoblíbenější barvy

Okapový systém v rozměru 150H je aktuálně dostupný ve třech nejoblíbenějších barevných odstínech, **kteří dokonale sladí Váš domov s okapovým systémem Rainline**.

Co je nové v rozměru 150H/100 ?

Žlabový kotlík OMV 150H/100



bez potřeby nýtování

Žlab R150H



333 mm rozvinutá šířka

Žlabové čelo na tmel RG-L/RG-P 150H



tradiční řešení

Žlabový roh/kout RVI/RVY 150H



propracovaný design

Žlabové háky

K33 150H-30/5
K33 150H-25/5
K21 150H-30/5

30/5 širší pásovina vyšší pevnost



Jedinečné vlastnosti

- Špičkový produkt z oboustranně předlakované švédské oceli
- Výroba v České republice
- Standardizované parametry dle evropských norem
- Vynikající UV ochrana
- Dlouhá záruka a životnost

Výhody

- Stavebnicový systém
- Spoje bez nýtování
- Vyšší tuhost prvků
- Vysoce mechanicky odolná povrchová úprava aplikovaná oboustranně
- Veškeré komponenty skladem v ČR